

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 130 del 31 luglio 2024

OGGETTO

Approvazione bozza del piano irriguo del comprensorio Vallo di Diano

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di luglio (31-7-2024), dalle ore 11:45 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con lettera PEC del 26-7-2024, prot. n. 1829, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	

Assume la Presidenza il dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.

Il Presidente pone in discussione l'argomento dell'aggiornamento del piano irriguo del comprensorio del Vallo di Diano.

La Deputazione Amministrativa provvede come di seguito.

VISTA la relazione tecnica del 30-7-2024, prot. n. 1843 (che si allega alla presente deliberazione) con la quale si rappresenta che: - il D.P.R. n. 6944/1974 ha autorizzato il Consorzio ad assumere le funzioni di "consorzio di utilizzazione idrica a norma dell'art. 72 del T.U. 1775/1933 sui corsi d'acqua e sulle utenze ricadenti nel territorio consortile"; - con la nota n. 569/2010 il Consorzio presentava alla Regione Campania una istanza integrativa di variante a rimodulazione della grande derivazione consortile a scopo irriguo del 4-10-1969; - con la nota n. 0680281/2013 la Regione Campania autorizzava la derivazione consortile in via provvisoria per ragioni di pubblico interesse, nelle more del rilascio del provvedimento di concessione; - con nota n. 823/2012 il Consorzio avviava il procedimento di scoping VIA; - nel corso di questo lungo arco temporale sono mutate le condizioni del servizio irriguo del comprensorio Vallo di Diano per effetto delle trasformazioni urbanistiche intervenute; - il Consorzio ha eseguito numerosi interventi di conversione delle vecchie reti a scorrimento in moderni impianti irrigui e sono state aggiornate le perimetrazioni dei comizi irrigui serviti dalle reti; - il piano irriguo del comprensorio Vallo di Diano è stato aggiornato al 2024 sulla base dei seguenti presupposti: sono state ridefinite le portate dei prelievi dai gruppi sorgentizi e dagli impianti di captazione consortili sulla base delle mutate esigenze del fabbisogno irriguo del comprensorio, nel rispetto dei quantitativi massimi assentiti dalla Regione Campania; sono state allineate le perimetrazioni e le denominazioni dei distretti irrigui e dei comizi irrigui con le codifiche introdotte nel portale nazionale SIGRIAN.

PRESO ATTO che con la detta relazione tecnica n. 1843/2024 si propone di: - approvare la bozza dell'aggiornamento 2024 del piano irriguo consortile con la previsione dello sfruttamento delle risorse idriche derivate dalle opere di presa di cui al prospetto riepilogativo allegato alla relazione stessa; - rideterminare il fabbisogno idrico irriguo in 1800 l/s, rispetto alla precedente previsione di 1776 l/s considerata nell'istanza di rimodulazione del 2010, con l'introduzione di un unico valore di "portata di concessione", superando la vecchia impostazione di "portata media" e "portata di punta"; - approvare l'installazione sulle opere di captazione e derivazione a servizio degli impianti irrigui in pressione di idonea strumentazione tecnica per la misura dei prelievi idrici (misuratori e/o contatori); - approvare l'installazione sulle opere di derivazione a servizio degli impianti irrigui a scorrimento di idonea strumentazione tecnica per la misura dei deflussi idrici (sonde di livello) che possano contribuire a determinare i prelievi idrici diffusi sulla rete di canalizzazioni esistenti sulla base di specifici bilanci idrici, supportati dalle evidenze sperimentali del monitoraggio satellitare di prossima attivazione, risultanti dalla differenza tra le misure dei deflussi registrati a monte dei prelievi distribuiti e di quelle registrate nel punto di restituzione di ciascun distretto irriguo; - approvare le tavole della bozza di aggiornamento del piano irriguo consortile denominate: Tav. 1: inquadramento generale; Tav. 2: distretti irrigui in pressione – individuazione comizi irrigui; Tav. 3: distretti irrigui a scorrimento – individuazione comizi irrigui; Tav. 4: distretti irrigui

in pressione – piano di monitoraggio prelievi idrici; Tav. 5: distretti irrigui a scorrimento – piano di monitoraggio prelievi idrici; - autorizzare il responsabile del settore consortile ad avviare una fase consultiva informale di confronto tecnico sulla bozza dell'aggiornamento del piano irriguo consortile con il competente ufficio della Regione Campania, al fine di acquisirne le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica.

RITENUTO, sulla base di quanto rappresentato e proposto con la relazione tecnica n. 1843/2024, di provvedere conseguentemente.


ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di legittimità.

Delibera all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della deliberazione;
- 2) di approvare la bozza dell'aggiornamento 2024 del piano irriguo consortile di cui all'allegata relazione tecnica del 30-7-2024, prot. n. 1843, con la previsione dello sfruttamento delle risorse idriche derivate dalle opere di presa di cui al prospetto riepilogativo allegato alla relazione stessa;
- 3) di rideterminare il fabbisogno idrico irriguo in 1800 l/s, rispetto alla precedente previsione di 1776 l/s considerata nell'istanza di rimodulazione del 2010, con l'introduzione di un unico valore di "portata di concessione", superando la vecchia impostazione di "portata media" e "portata di punta";
- 4) di approvare l'installazione sulle opere di captazione e derivazione a servizio degli impianti irrigui in pressione di idonea strumentazione tecnica per la misura dei prelievi idrici (misuratori e/o contatori);
- 5) di approvare l'installazione sulle opere di derivazione a servizio degli impianti irrigui a scorrimento di idonea strumentazione tecnica per la misura dei deflussi idrici (sonde di livello) che possano contribuire a determinare i prelievi idrici diffusi sulla rete di canalizzazioni esistenti sulla base di specifici bilanci idrici, supportati dalle evidenze sperimentali del monitoraggio satellitare di prossima attivazione, risultanti dalla differenza tra le misure dei deflussi registrati a monte dei prelievi distribuiti e di quelle registrate nel punto di restituzione di ciascun distretto irriguo;
- 6) di approvare le tavole della bozza di aggiornamento del piano irriguo consortile denominate: Tav. 1: inquadramento generale; Tav. 2: distretti irrigui in pressione – individuazione comizi irrigui; Tav. 3: distretti irrigui a scorrimento – individuazione comizi irrigui; Tav. 4: distretti irrigui in pressione – piano di monitoraggio prelievi idrici; Tav. 5: distretti irrigui a scorrimento – piano di monitoraggio prelievi idrici;
- 7) di autorizzare il responsabile del competente settore consortile ad avviare una fase consultiva informale di confronto tecnico sulla bozza dell'aggiornamento del piano irriguo consortile con il competente ufficio della Regione Campania, al fine di acquisirne le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica.

Il Direttore Amministrativo (in veste di Segretario)

Avv. Emilio Sarli



Il Presidente
Dott. Beniamino Curcio



Prot. 1843

Sala Consilina (SA), li 30/07/2024

Al Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio
SEDE

**Oggetto: Proposta di approvazione della BOZZA DI PIANO IRRIGUO DEL
COMPENSORIO DEL VALLO DI DIANO – aggiornamento 2024.**

PREMESSO CHE:

- Con il DPR 6944/1974 il Consorzio è stato autorizzato ad assumere la funzione di *“consorzio di utilizzazione idrica a norma dell’art. 72 del T.U. 1775/1933 sui corsi d’acqua e sulle utenze ricadenti nel territorio consortile”*;
- Con la nota consortile prot. 569 del 16/03/2010 veniva trasmessa alla Regione Campania una istanza integrativa di variante a rimodulazione della grande derivazione consortile a scopo irriguo del 04/10/1969;
- Con la nota prot. 0680281 del 03/10/2013 la Regione Campania autorizzava la derivazione consortile in via provvisoria per ragioni di pubblico interesse, nelle more del rilascio del provvedimento di concessione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/1999 e dell’art. 96 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L’Autorità di Bacino Campania Sud esprimeva il proprio parere con nota prot. 2895 del 16/10/2013;
- Con nota prot. 823 del 19/03/2012 il Consorzio avviava il procedimento di scoping VIA presso il competente ufficio regionale;

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso del lungo periodo temporale trascorso sono mutate le condizioni del servizio irriguo del comprensorio irriguo del Vallo di Diano per effetto delle trasformazioni urbanistiche intervenute nei territori dei diversi comuni;
- Il consorzio ha eseguito numerosi interventi di conversione delle vecchie reti a scorrimento in moderni impianti irrigui con reti intubate in pressione, interessando una superficie agraria di oltre 1000 ettari e producendo una redistribuzione dei prelievi

- idrici nell'ambito delle diverse opere di presa consortili considerate nella grande derivazione idrica a scopo irriguo del 1969, modificata e integrata nel 2010;
- Sono state quindi aggiornate le perimetrazioni dei comizi irrigui serviti da reti a scorrimento e da reti in pressione e rimodulati i prelievi idrici consortili sulla base delle mutate esigenze del fabbisogno irriguo del comprensorio irriguo del Vallo di Diano;
 - E' stato aggiornato il piano irriguo del comprensorio irriguo del Vallo di Diano - aggiornamento 2024 - sulla base dei seguenti presupposti:
 - o Sono state ridefinite le portate dei prelievi dai gruppi sorgentizi e dagli impianti di captazione consortile sulla base delle mutate esigenze del fabbisogno irriguo del comprensorio del Vallo di Diano, nel rispetto dei quantitativi massimi (prelievi di punta) assentiti dalla Regione Campania nel provvedimento di autorizzazione provvisoria del 2013, superando la vecchia impostazione di "portata media" e "portata di punta" con l'introduzione di un unico valore di "portata di concessione";
 - o
 - o Sono state allineate le perimetrazioni e le denominazioni dei distretti irrigui e dei comizi irrigui con le codifiche introdotte nel portale nazionale del SIGRIAN;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

si propone di:

- Approvare la bozza dell'aggiornamento 2024 del piano irriguo consortile con la previsione dello sfruttamento delle risorse idriche derivate dalle opere di presa di cui all'allegato prospetto riepilogativo con il raffronto delle portate di prelievo indicate nell'istanza consortile del 2010;
- Rideterminare il fabbisogno idrico a scopo irriguo in 1800 l/s, rispetto alla precedente previsione di 1776 l/s considerata nell'istanza di rimodulazione consortile del 2010, con l'introduzione di un unico valore di "portata di concessione", superando la vecchia impostazione di "portata media" e "portata di punta";

- Approvare l'installazione sulle opere di captazione e derivazione a servizio degli impianti irrigui in pressione di idonea strumentazione tecnica per la misura dei prelievi idrici (misuratori e/o contatori);
- Approvare l'installazione sulle opere di derivazione a servizio degli impianti irrigui a scorrimento di idonea strumentazione tecnica per la misura dei deflussi idrici (sonde di livello) che possano contribuire a determinare i prelievi idrici diffusi sulla rete di canalizzazioni esistenti sulla base di specifici bilanci idrici, supportati dalle evidenze sperimentali del monitoraggio satellitare di prossima attivazione, risultanti dalla differenza tra le misure dei deflussi registrati a monte dei prelievi distribuiti e di quelle registrate nel punto di restituzione di ciascun distretto irriguo;
- Approvare le tavole della bozza di aggiornamento del piano irriguo consortile denominate:
 - o Tav. 1: inquadramento generale
 - o Tav. 2: distretti irrigui in pressione – individuazione comizi irrigui
 - o Tav. 3: distretti irrigui a scorrimento – individuazione comizi irrigui
 - o Tav. 4: distretti irrigui in pressione – piano di monitoraggio prelievi idrici
 - o Tav. 5: distretti irrigui a scorrimento – piano di monitoraggio prelievi idrici
- autorizzare il responsabile del settore consortile ad avviare una fase consultiva informale di confronto tecnico sulla bozza dell'aggiornamento del piano irriguo consortile con il competente ufficio della Regione Campania, al fine di acquisirne le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica.

Si trasmette per l'approvazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Ing. Domenico Macellaro



Il Direttore Generale

Ing. Mariano Lucio Alliegro




Piano irriguo del Comprensorio Vallo di Diano
Aggiornamento 2024

Tav. 1
Inquadramento generale

LEGENDA

- Arree con rete a scorrimento
- Arree con rete in pressione




Piano irriguo del Compensorio Vallo di Diano Aggiornamento 2024

Tav. 2
Distretti irrigui in pressione
Individuazione comizi irrigui

LEGENDA

Distretti irrigui con rete in pressione

- Distretto A-V/D
- Distretto B-V/D
- Distretto C-V/D
- Distretto D-V/D



Piano irriguo del Comprensorio Vallo di Diano Aggiornamento 2024

Tav. 3
Distretti irrigui a scorrimento
Individuazione comizi irrigui



LEGENDA


Distretti reti irrigui a scorrimento

- Autoapprovvigionamento
- Allacciate SX
- Fabbricato
- Fossato Maggiore
- Montesano
- Sant'Antonio
- Sinistra Tanagro
- Tanagro

Piano irriguo del Consorzio Valle di Diano Aggiornamento 2024

Tav. 4
Distretti irrigui in pressione
Piano di monitoraggio

- LEGENDA**
- Impianti
- Opera di presa
- Distretti irrigui con rete in pressione
- Distretto A-VD
 - Distretto B-VD
 - Distretto C-VD
 - Distretto D-VD



Tav. 5
Distretti irrigui a scorrimento
Piano di monitoraggio prelievi idrici

LEGENDA

— Prese distribuite

Misuratori

● Prelievo

● Restituzione

Distretti reti irrigui a scorrimento

■ Autoapprovvigionamento

■ Allacciante SX

■ Fabbriato


■ Fossato Maggiore

■ Montesano

■ Sant'Antuono

■ Sinistra Tanagro

■ Tanagro



Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile della spesa
Esercizio 2024

Parere

Sala Consilina

Il rag. Dott. Antonio Burzo

Parere di regolarità tecnica

Sala Consilina, li 31/7/24

Il Direttore Tecnico ad interim
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Parere di legittimità

Sala Consilina, li 31/7/24


Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

Protocollo N. 1965 Del 21 AGO 2024

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 21 AGO 2024
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.
4 del 25-2-2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 6/9/24

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli



Copia conforme per uso amministrativo

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli