

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 178 del 23 ottobre 2024

OGGETTO

OCDPC n. 1001/2023: ripristino officiosità idraulica delle opere pubbliche di bonifica Canale Levata – approvazione del quadro esigenziale e altri provvedimenti.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di ottobre (23-10-2024), dalle ore 11:45 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata in via d'urgenza con lettera PEC del 21 ottobre 2024, prot. n. 2403.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO		X
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. IMPARATO PAOLO (delegato regionale)		X
Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.		

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATA la deliberazione deputatizia n. 158 dell'11-09-2023 con la quale il Consorzio ha approvato l'elenco degli interventi di cui alla scheda "Interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle oo.pp. di bonifica a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023".

RICHIAMATA la deliberazione deputatizia n. 186 del 13-10-2023 con la quale il Consorzio ha approvato "l'aggiornamento degli interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle opere pubbliche di bonifica a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, di cui alle domande nn. 49, 50, 51, 52, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 relative alla ricognizione dei fabbisogni per il patrimonio pubblico di pubbliche amministrazioni, agenzie e società di servizi essenziali art. 4 dell'OCDPC 1001 del 9 giugno 2023 (GU n. 139 del 16-06-2023).

VISTA ED ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione del 21-10-2024, prot. n. 2406, dall'oggetto: "OCDPC n. 1001 del 09.06.2023 – Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO.PP. di bonifica – Canale LEVATA. Proposta deliberativa ai sensi dell'art. 35, c. 5 del nuovo Statuto del Consorzio su: 1. Approvazione del quadro esigenziale; 2. Nomina RUP; 3. Costituzione ufficio di progettazione interna UTC; 4. Esternalizzazione servizi non eseguibili internamente all'UTC; 5. Autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario; 6. Trasmissione dati al Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023".

RITENUTO, sulla base della specificata proposta di deliberazione, di: - approvare il quadro esigenziale dell'intervento di "Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO.PP. di bonifica CANALE LEVATA in agro del Comune di Sala Consilina", assunto al protocollo consortile in data 21-10-2024 al n. 2401; - nominare quale responsabile unico di progetto l'Ing. Victor Comuniello, responsabile del Settore Ambiente del Consorzio; - costituire come di seguito l'ufficio di progettazione: Ing. Mariano L. Alliegro, coordinatore dell'ufficio di progettazione; Ing. Domenico Macellaro, Geom. Francesco Benvenga e Geom. Michele Prato (dipendenti consortili), quali componenti dell'ufficio di progettazione; - disporre la trasmissione dei dati richiesti al Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023.

VISTO i competenti pareri sulla proposta di deliberazione in argomento, resi ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Consortile.

D E L I B E R A all'unanimità

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare il quadro esigenziale dell'intervento di "Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO.PP. di bonifica CANALE LEVATA in agro del Comune di Sala Consilina", assunto al protocollo consortile in data 21-10-2024 al n. 2401;

3) di nominare quale responsabile unico di progetto l'Ing. Victor Comuniello, responsabile del Settore Ambiente del Consorzio;

4) di costituire come di seguito l'ufficio di progettazione: Ing. Mariano L. Alliegro (Direttore Tecnico ad interim del Consorzio), coordinatore dell'ufficio di progettazione; Ing. Domenico Macellaro, Geom. Francesco Benvenga e Geom. Michele Prato (dipendenti consortili), quali componenti dell'ufficio di progettazione;

5) di disporre la trasmissione dei dati richiesti al Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio



Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli



Prot. n° 2406

Sala Consilina, li 21 ottobre 2024

Alla c.a. Presidente
alla c.a. Deputazione Amministrativa
-sede-

Oggetto: OCDPC n. 1001 del 09.06.2023 - Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale LEVATA. **PROPOSTA DELIBERATIVA ai sensi dell'Art. 35, c.5 del nuovo Statuto del Consorzio di Bonifica su:**

1. approvazione del Quadro esigenziale;
2. nomina RUP;
3. costituzione ufficio di progettazione interna UTC;
4. esternalizzazione servizi non eseguibili internamente all'UTC;
5. autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario;
6. trasmissione dati al Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023.

Richiamata la Delibera della Deputazione Amministrativa n.158 del 11/09/2023 con la quale il Consorzio ha approvato l'elenco degli interventi di cui alla scheda "Interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle oo. pp. di bonifica a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023". Gli interventi pari a 28 sono stati inizialmente stimati per complessivi euro 3.036.700,00, con previsione iniziale di eseguire il ricavamento dei canali con deposito del materiale alluvionale nelle fasce di rispetto con esclusione del trasporto in sito di riutilizzo o trasporto/conferimento c/o discarica. Con la medesima delibera si autorizzava il responsabile di settore ambiente a caricare gli stessi interventi sulla piattaforma regionale per la richiesta di finanziamento.

Richiamata la relazione dell'UTC prot. n. 3317 del 12 ottobre 2023 ad oggetto "Aggiornamento delle domande nn. 49, 50, 51, 52, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 relative alla "Ricognizione dei fabbisogni per il patrimonio pubblico di pubbliche amministrazioni, agenzie e società di servizi essenziali art. 4 dell'OCDPC 1001 del 9 giugno 2023 (GU n.139 del 16-06-2023)" - Soggetto attuatore proposto: Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro" con la quale sono state aggiornate le stime dei 28 interventi per complessivi euro 12.371.500,00.

Richiamata la successiva Delibera della Deputazione Amministrativa n.186 del 13/10/2023 con la quale il Consorzio ha approvato l'aggiornamento degli "Interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle oo. pp. di bonifica a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023", di cui alle domande nn. 49, 50, 51, 52, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 relative alla "Ricognizione dei fabbisogni per il patrimonio pubblico di pubbliche amministrazioni, agenzie e società di servizi essenziali art. 4 dell'OCDPC 1001 del 9 giugno 2023 (GU n.139 del 16-06-2023).

Richiamata la nota del Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023, del 17/10/2024 protocollo OCDP5/2024/0000095, ad oggetto "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno. Terzo stralcio - Richiesta dati*", con la quale comunicava al Consorzio di Bonifica che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. 0048624 del 30/09/2024, ha trasmesso l'intesa sul terzo stralcio del piano degli interventi urgenti, e che nel suddetto Piano, il Consorzio di Bonifica è individuato Soggetto Attuatore dei seguenti interventi nel territorio del Comune di Sala Consilina:

- 1) Località: Valle Mauro - Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale VALLE MAURO in agro del Comune di Sala Consilina - a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, tra le coordinate 40.385209°N, 15.586912°E (valle) e le coordinate 40.391147°N, 15.597772°E (monte) per un importo di € 151.000,00;
- 2) Località: Fontanelle - Interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale LEVATA in agro del Comune di Sala Consilina - a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, tra le coordinate 40.366554°N, 15.601289°E (valle) e le coordinate 40.372112°N, 15.618417°E (monte), per un importo di € 164.5000,00;
- 3) Località: Fondi - Interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale NOCITO in agro del Comune di Sala Consilina - a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, tra le coordinate 40.355177°N, 15.616774°E (valle) e le coordinate 40.361490°N, 15.632124°E (monte), per un importo di € 96.500,00;


Richiamato il "Quadro esigenziale" prot. n. 2401 del 21 ottobre 2024 relativo all'intervento denominato "OCDPC n. 1001 del 09.06.2023 - Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale LEVATA in agro del Comune di Sala Consilina". Il "Quadro esigenziale" è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico Consortile sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione.

Tanto richiamato, in riferimento all'intervento di " *OCDPC n. 1001 del 09.06.2023 - Ripristino dell'efficienza idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale LEVATA in agro del Comune di Sala Consilina* ", **si propone**:

- di approvare il " Quadro esigenziale" (QE) assunto al protocollo dell'Ente in data 21 ottobre 2024 al n.2401;
- di nominare il RUP;
- che la progettazione dell'intervento sia effettuata dall'Ufficio Tecnico Consortile con esternalizzazione dei soli servizi per i quali all'interno degli uffici non sono presenti dipendenti in possesso delle necessarie competenze o in quanto impegnati in altre attività di ufficio, pertanto costituire l'ufficio di progettazione interna all'UTC anche con l'individuazione del coordinatore del gruppo di progettazione;
- di autorizzare il ricorso anche a lavoro straordinario per l'attuazione delle attività di progettazione e per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative del personale interno coinvolto, laddove il direttore generale lo riterrà utile al compimento delle attività tecnico-amministrative nei tempi imposti dalla linea di finanziamento e dall'iter tecnico-amministrativo del progetto;
- di disporre la trasmissione al Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023 dei dati richiesti.

In fede

Il resp.le del Settore Ambiente
Ing. Victor COMUNIELLO



Parere favorevole sulla fattibilità tecnica della proposta

Il Direttore Generale
e ad interim resp.le dell'Area Tecnica
Ing. Mariano Lucio ALLIEGRO





Unione Europea



PROTOCOLLO CBVdDT n°2401 del 21/10/2024

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

84036 Sala Consilina (Sa), via G. Mezzacapo, 36 Cod. Fisc. : 83002270656



OCDPC n. 1001 del 09.06.2023

RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLE OO.PP. DI BONIFICA CANALE LEVATA IN AGRO DEL COMUNE DI SALA CONSILINA

CUP _____

	QUADRO ESIGENZIALE Art. 1 dell'Allegato I.7 - D. Lgs 36/2023	
--	--	--

Tavola	RELAZIONE (Elaborato unico)	scala
Elab. N° 1		

Aggiornamento	Data Progettazione	Archivio Reg. N.
	Ottobre 2024	DS3 / 2024

Progettazione UFFICIO TECNICO CONSORTILE	Responsabile del Procedimento

Timbro e Firma



CONSORZIO DI BONIFICA VALLO DI DIANO E TANAGRO

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax. 0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it



Introduzione	3
Premessa	4
Obiettivi e indicatori chiave di prestazione	4
Esigenze qualitative e quantitative	5

INTRODUZIONE

Il Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023, con propria nota del 17/10/2024 protocollo OCDP5/2024/0000095 ad oggetto *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno. Terzo stralcio - Richiesta dati"*, comunicava a questo Consorzio di Bonifica che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. 0048624 del 30/09/2024, ha trasmesso l'intesa sul terzo stralcio del piano degli interventi urgenti, e che nel suddetto Piano, il Consorzio di Bonifica è individuato Soggetto Attuatore dei seguenti interventi nel territorio del Comune di Sala Consilina:

- 1) Località: Valle Mauro - Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale VALLE MAURO in agro del Comune di Sala Consilina - a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, tra le coordinate 40.385209°N, 15.586912°E (valle) e le coordinate 40.391147°N, 15.597772°E (monte) per un importo di € 151.000,00;
- 2) Località: Fontanelle - Interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale LEVATA in agro del Comune di Sala Consilina - a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, tra le coordinate 40.366554°N, 15.601289°E (valle) e le coordinate 40.372112°N, 15.618417°E (monte), per un importo di € 164.500,00;
- 3) Località: Fondi - Interventi urgenti di ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale NOCITO in agro del Comune di Sala Consilina - a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, tra le coordinate 40.355177°N, 15.616774°E (valle) e le coordinate 40.361490°N, 15.632124°E (monte), per un importo di € 96.500,00;

Pertanto, il Commissario delegato per procedere alla formale approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi urgenti, chiedeva al Consorzio di Bonifica la trasmissione, via pec, entro sette giorni (dal 17/10/2024), delle seguenti informazioni:

- Codice Unico del Progetto (CUP);
- Nominativo del Responsabile del Procedimento con relativi recapiti.

L'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, vista l'opportunità di ottenere il finanziamento di cui al sopra riportato punto 2) per il **"Ripristino dell'officiosità idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale LEVATA"** ritiene opportuno e necessario attuare ogni sforzo in tal senso pertanto con il presente atto intende definire il quadro esigenziale dell'intervento.

ESIGE

fabbiso

PREMESSA

Con il presente documento si definisce il quadro esigenziale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 31 marzo 2023 n°36, dell'intervento denominato "OCDPC n. 1001 del 09.06.2023 - Ripristino dell'efficienza idraulica delle OO. PP. di Bonifica - Canale LEVATA in agro del Comune di Sala Consilina".

L'intervento è relativo alla "Domanda n° 68 presentata per via telematica sul portale "Servizi pubblici digitali di Regione Campania", con accesso tramite SPID/CIE/CNS, da Victor Comuniello l'11/09/2023 19:37.

OBIETTIVI E INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del c. 1, lettera a) dell'articolo 1 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 31 marzo 2023 n°36, gli obiettivi generali da perseguire sono:

1. ripristino dell'efficienza idraulica lungo il tratto d'interesse del canale di bonifica;
2. sicurezza idraulica delle infrastrutture in attraversamento quali attraversamenti autostradale, ferroviario, strada statale, strada provinciale, strada comunale e viabilità di servizio;
3. sicurezza idraulica delle aree adiacenti al tratto di canale d'interesse;
4. ripristino di opere danneggiate quali rivestimenti, difese spondali e OO. di Bonifica in generale;
5. esecuzione in amministrazione diretta delle lavorazioni per le quali il Consorzio di Bonifica è organizzato e nei limiti degli importi consentiti dalla norma;

Gli indicatori chiave di prestazione sono:

1. tratto di intervento su cui è ripristinata la piena efficienza idraulica calcolato come % della lunghezza del tratto di intervento rispetto al tratto d'intervento previsto in progetto;
2. miglioramento dell'accessibilità per la manutenzione determinato come ripristino delle fasce di rispetto/viabilità di servizio calcolato per ciascun lato del canale come % della lunghezza del tratto con libero/facile accesso rispetto al tratto d'intervento previsto in progetto.

Inoltre, tra gli obiettivi è posto quello di impiegare con lavoro straordinario il proprio personale dipendente dell'UTC per la redazione del progetto, escluso le attività e le competenze che per giustificati motivi devono essere esternalizzati.

ESIGENZE QUALITATIVE E QUANTITATIVE

Ai sensi del c. 1, lettera b) dell'articolo 1 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 31 marzo 2023 n°36, i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative da perseguire con l'attuazione dell'intervento sono:


1. prevedere la manutenzione straordinaria del tratto di canale di bonifica denominato canale Levata interessato da un considerevole trasporto solido accompagnato da trasporto vegetale flottante a causa degli eventi alluvionali di gennaio 2023;
2. ripristinare l'officiosità idraulica del tratto di canale Levata dall'immissione nel canale San Giovanni in Fonti, a risalire verso monte, fino alla strada comunale Via Casino Oliva. Il tratto è esteso circa 1750ml compreso tra le coordinate 40.366554°N, 15.601289°E (valle) e le coordinate 40.372112°N, 15.618417°E (monte);
3. rimuovere gli ostacoli in alveo che condizionano negativamente l'officiosità idraulica;
4. limite dell'intervento non superiore a euro 164.500,00, corrispondente all'importo stanziabile;
5. preferenza di riutilizzare il materiale alluvionale per ringrosso/ricarica delle arginature, in secondo fine per interventi che prevedono il riutilizzo del materiale quale sottoprodotto in altro sito sempreché per il periodo di esecuzione dei lavori sia attuabile tale procedura, ed in ultimo come rifiuto da conferire presso piattaforma ecologica;
6. minimizzare gli oneri di discarica;
7. riutilizzo della biomassa piuttosto che la sua distruzione;
8. prevedere una più facile manutenzione ordinaria;
9. preservare l'integrità delle opere idrauliche esistenti;
10. migliorare l'accessibilità alle opere idrauliche esistenti;

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Consortile

In relazione alla proposta di deliberazione dell'Ufficio Tecnico Consortile del 21-10-2024, prot. n. 2406, dall'oggetto: "OCDPC n. 1001 del 09.06.2023 – Ripristino dell'efficienza idraulica delle OO.PP. di bonifica – Canale LEVATA. Proposta deliberativa ai sensi dell'art. 35, c. 5 del nuovo Statuto del Consorzio su: 1. Approvazione del quadro esigenziale; 2. Nomina RUP; 3. Costituzione ufficio di progettazione interna UTC; 4. Esternalizzazione servizi non eseguibili internamente all'UTC; 5. Autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario; 6. Trasmissione dati al Commissario delegato OCDPC n. 1001 del 09.06.2023",

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sede Consorzio, li 21/10/24


Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo


PROT. N. 2537 DEL 13/11/24

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 13/11/24
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, lì 28/11/24

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

lì _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli