







CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO) *********

Deliberazione della Deputazione Amministrativa N. 92 del 17 giugno 2024 OGGETTO

PNRR M2C4 – I.4.3 - CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – Ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006 – CIG 9610529B69 - Affidamento incarico di collaudatore tecnico-amministrativo.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di giugno (17-6-2024), dalle ore 11:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa, a seguito della convocazione con lettera pec del 10-6-2024, prot. n. 1341.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI

PRESENTI ASSENTI

DOTT. BENIAMINO CURCIÓ (Presidente) X

SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente) X

GEOM. RAFFAELE IPPOLITO X

SIG. GIANFRANCO CAVALLONE X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.





E DELLE FORESTENTARE

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui all'ordine del giorno relativo all'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico, giorno relativo all'allidamento del moderna di ammoderna mento e amministrativo nell'ambito del progetto di ammoderna mento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione, finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – progetto investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- •Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la propòsta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;
- •Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - Comprensorio del Vallo di Diano". l'Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l'Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista;
- •Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 approvazione del progetto esecutivo denominato ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - Comprensorio del Vallo di Diano" per l'importo totale di € 6.349.324.02:
- •Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 - importo di finanziamento € 6.349.324,02;
- •Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568;
- •Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1°



Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l'importo totale di € 6.349.324,02;

- •Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022;
- •Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento;
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022;
- •Deliberazione Deputatizia n. 12 del 26-01-2023 di approvazione del bando di gara e del disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano (stralcio funzionale 2022) CUP B17J21000050006 CIG 9610529B69 PNRR M2C4 I.4.3 CODICE DANIA 15-02-0026-2717 allegati alla relazione del 26-1-2023, prot. n. 356 del responsabile unico del procedimento e del direttore generale del Consorzio;
- •Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati;
- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura;
- Deliberazione Deputatizia n. 54 del 23-3-2023 con la quale è stata approvata la proposta di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata all'affidamento di servizi tecnici ed amministrativi nell'ambito dei lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione nel comprensorio irriguo del Vallo di Diano, PNRR M2C4 I.4.3 CODICE DANIA 15-02-0026-2717.
- Deliberazione Deputatizia n. 74 del 20-4-2023 con la quale i professionisti che hanno manifestato la disponibilità ad assumere gli incarichi di cui all'avviso di manifestazione di interesse sono stati invitati a presentare le offerte economiche; e si è stabilito di ripubblicare l'avviso di manifestazione di interesse relativo al collaudatore tecnico-amministrativo, apportando talune modifiche alla precedente versione.
- Deliberazione Deputatizia n. 113 del 27-6-2023 con la quale: è stato affidato l'incarico di supporto legale al responsabile unico del procedimento dei lavori in argomento in favore dell'Avv. Velia De Paola da Teggiano, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di









appalto pari a € 6.350,00, equivalente al ribasso percentuale dello 0,07% (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dovute per legge; - si è dato (zerovirgolazerosette) oltre cassa e IVA se dov

- Delibera Deputatizia n. 152 del 31-8-2023 con la quale sono stati invitati i seguenti professionisti a far pervenire al Consorzio un'offerta per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo nell'ambito dei lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi ririgui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione PNRR M2C4 I.4.3 irrigui consortili alimentati con reti in pressione irrigui consortili alimentati con reti in pressione irrigui consortili alimentati con reti in pressione irrigui consorti
- Delibera Deputatizia n. 20 del 29-1-2024 con la quale sono stati invitati i seguenti professionisti a far pervenire al Consorzio un'offerta per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo nell'ambito dei lavori in argomento: ing. Michele Tamburini; Ingegneri Giuseppe Paternoster-Rocco Di Biasi.

VISTA l'allegata relazione tecnica del 6-5-2024, prot. n. 1052, con la quale si rappresenta che: - con verbale del 12-4-2024, acquisito al protocollo consortile in pari data al n. 891, sono state valutate le offerte economiche dei seguenti operatori economici invitati e ammessi alla procedura telematica in quanto in possesso dei requisiti amministrativi di ammissione sul MEPA: Ing. Giuseppe Paternoster, che ha offerto l'importo ribassato di € 14.000,33, equivalentemente pari a un ribasso dell'11,87%; Ing. Michele Tamburini, che ha offerto l'importo ribassato di € 7.943,00, equivalentemente pari a un ribasso del 50,00%; - l'ing. Michele Tamburini, risultato nella graduatoria al primo posto, è stato sottoposto alla verifica dei requisiti di ordine generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tecnico-organizzativi ed economico finanziari come richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse; - la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari è stata completata con esito positivo e l'intera documentazione è agli atti dell'ufficio.

PRESO ATTO che con tale relazione tecnica si propone di: - approvare il verbale del 12-4-2024, assunto al protocollo consortile in pari data al n. 891; - affidare l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo (POS. 4) all'ing. Michele Tamburini da Padula (SA), che ha offerto un









ribasso sull'importo a base di appalto pari al 50,00% (cinquanta virgola zero), per un importo di affidamento pari a € 7.943,00 oltre Cassa e IVA se dovute per legge; - autorizzare la sottoscrizione della convenzione con il professionista nominato e l'immediato avvio del servizio professionale affidato.

RITENUTO di prendere atto di quanto rappresentato, motivato e proposto nella relazione tecnica n. 1052/2024 e di provvedere conseguentemente.

ACQUISITI i pareri di regolarità contabile, di regolarità tecnica e di legittimità circa la presente deliberazione.

DELIBERA all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto di quanto rappresentato, motivato e proposto nella relazione tecnica del 6-5-2024, prot. n. 1052, relativa alla proposta di affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo nell'ambito del progetto di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.3 progetto investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
- 3) di approvare il verbale del 12-4-2024, assunto al protocollo consortile in pari data al n. 891;
- 4) di affidare l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo (POS. 4) nell'ambito del progetto in argomento all'ing. Michele Tamburini da Padula (SA), che ha offerto un ribasso sull'importo a base di appalto pari al 50,00% (cinquanta virgola zero), per un importo di affidamento pari a € 7.943,00 oltre Cassa e IVA se dovute per legge;
- 5) di autorizzare il Presidente del Consorzio alla sottoscrizione della convenzione con il professionista nominato;
- 6) di disporre l'immediato avvio del servizio professionale affidato con la presente deliberazione;
- 7) di dare atto che le somme per la prestazione in argomento sono previste nel quadro economico dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR di riferimento; e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore









gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

8) di dare atto che tutti i componenti la Deputazione Amministrativa hanno dichiarato la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi in ordine al conferimento del presente incarico;

9) di utilizzare, per quanto compatibile con l'ordinamento del consorzio di bonifica, lo schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;

10) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, coma 4, dello Statuto;

11) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.


Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)

Dott. Beniamino Curcio

Avv. Emilio Sarli















PROT. N. 1467

DEL 26/06/2014

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 26/06/262 per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29 della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, lì 12/12/

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

Il Direttore Amministrativo Avv.Emilio Sarli